

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **APOZEMA® Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen**

Wirkstoffe:

Aesculus hippocastanum Dil. D4, Arnica montana Dil. D4, Silybum marianum (Carduus marianus) Dil. D4, Hamamelis virginiana Dil. D4, Strychnos nux-vomica Dil. D6, Sepia gruneris Dil. D4, Strophanthus gratus Dil. D4 und Vipera berus Dil. D12

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen beachten?
3. Wie sind APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen und wofür werden sie angewendet?**

APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen sind eine homöopathische Arzneyspezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen sind ein Kombinationsarzneimittel, das sich aus folgenden homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen: Aesculus hippocastanum (Roskastanie), Arnica montana (Bergwohlverleih), Silybum marianum (Mariendistel), Hamamelis virginiana (Virginische Zaubernuss), Strychnos nux-vomica (Brechnuss), Sepia gruneris (Getrocknete Tinte des Tintenfisches), Strophanthus gratus (Strophanthusamen) und Vipera berus (Gift der Kreuzotter).

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Durchblutungsstörungen in den Venen mit dem Gefühl von schweren, müden Beinen
- Krampfadern
- Hämorrhoiden

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen beachten?**

**APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Aesculus hippocastanum, Arnica montana, Silybum marianum (Carduus marianus), Hamamelis virginiana, Strychnos nux-vomica, Sepia gruneris, Strophantus gratus, Vipera berus oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, auch gegenüber Korbblütlern.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen einnehmen.

Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, Fieber, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung, v. a. wenn sie nur an einem Bein auftreten, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Auch bei plötzlichem Anschwellen beider Beine, insbesondere bei bekannter Herz oder Nierenschwäche ist ärztlicher Rat erforderlich

Bei Auftreten einer Entzündung der Haut, einer oberflächlichen Venenentzündung, einer lokalen Verhärtung ist ein Arzt zu konsultieren.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

### **Kinder**

Aufgrund der Anwendungsgebiete ist dieses Arzneimittel nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

### **Einnahme von APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Der Alkoholgehalt ist zu berücksichtigen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen enthalten Ethanol**

Dieses Arzneimittel enthält ca. 43 Gew-% Ethanol (Alkohol), d.h. ca. 184 mg pro Dosis, entsprechend ca. 4,6 ml Bier, bzw. ca. 1,9 ml Wein pro Dosis. Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

### **3. Wie sind APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

	<b>Einzeldosis</b>	<b>Dosierung (Häufigkeit der Anwendung)</b>
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	21 Tropfen	Über den Tag verteilt bis zu 4-mal täglich

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Tropfen mit der Zunge auf die umliegende Mundschleimhaut verteilen oder mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Anwendung bei Kindern**

APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen sind aufgrund des Anwendungsgebietes nicht zur Einnahme von Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

### **Wenn Sie eine größere Menge von APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten**

Aufgrund des Alkoholgehaltes kann eine versehentliche Einnahme vor allem bei Kindern zu alkoholbedingten Symptomen führen. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Arzt.

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

### **Wenn Sie die Einnahme von APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen aufzubewahren?**

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder (Fernseher, Computerbildschirm, Mikrowellenherd) lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen enthalten**

- Die Wirkstoffe sind:  
100 g (entsprechend 107,5 ml) enthalten:  
Aesculus hippocastanum Dil. D4 2 g, Arnica montana Dil. D4 2 g, Silybum marianum (Carduus marianus) Dil. D4 2 g, Hamamelis virginiana Dil. D4 2 g, Strychnos nux-vomica Dil. D6 2 g, Sepia gruneris Dil. D4 2 g, Strophantus gratus Dil. D4 2 g und Vipera berus Dil. D12 2 g
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Ethanol 96% (Alkohol), Glycerol 85% (in Spuren), gereinigtes Wasser

Gesamtethanolgehalt ca. 43 Gew%, 1g = ca. 49 Tropfen

### **Wie APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung**

APOZEMA Venen Aesculus complex Nr.35-Tropfen sind eine klare, farblose bis leicht violette Lösung (Tropfen zum Einnehmen) in Flaschen aus Braunglas mit Schraubverschluss aus weißem Kunststoff und Tropfeinsatz aus transparentem Kunststoff.

Packungsgröße: 50 ml

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Zulassungsinhaber und Hersteller  
APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH  
Roseggerkai 3  
8010 Graz, Austria

**Z.Nr.:** 3-00531

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2019.**